

PRODUCTOS LA PEDRERA PEÑANEGRA

TIPO	FAMILIA	GRANULOMETRIA
 <p><b>DOCUMENTO DE USO PRIVADO</b></p>	ARENA	0/2
		0/4
		0/4P
		2/6'
		4/8'
		4/10'
		10/20'
		16/32'
		20/40'
		40/90'
	ZAHORRA	0/20 SS
ARIDO LAVADO	ARENA	0/4L
	GRAVA	4/10L
		10/20L

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº: CPG-P**

Revisión 3

(CONFORME AL REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011)

D. Juan Ramón Flors (Director de c  
LA PLANA S.A. con C.I.F. A-12086;



representación de la empresa CALES DE  
52 Chilches (Castellón).

1. Nombre y código de identi

NOMBRE
Árido 0/32 calizo
Árido 0/80 calizo

**DOCUMENTO DE USO PRIVADO**

2. Uso previsto: EN 13242:2003+A1:2008
3. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+
4. Organismo notificado:
  - a. AW CERTIFICACION nº 1170
  - b. Evaluación del Control de Producción en Fábrica
  - c. Sistema de evaluación: 2+
  - d. Certificado del Control de Producción en Fábrica: 1170/CPR/AR.00041.002 de fecha 17/11/2004
5. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Especificaciones técnicas armonizadas	
	Árido 0/32	Árido 0/80
Determinación de la granulometría de las partículas (G)	GF 85	GA 80
Forma de las partículas (FI)	FL 20	FL 20
Porcentaje de caras fracturadas de los áridos gruesos	C 90/3	C 90/3
Calidad de los finos:		
◆ Equivalente de arena	20	15
◆ Azul de metileno	No aplica	4
Resistencia a la fragmentación. (D.A)	LA 40	LA 35
Contenido en Azufre total (% S)	S1	S1
Sulfatos solubles en ácido (AS)	AS 0.2	AS 0.2
Contaminantes Orgánicos Húmicos	Más claro que la disolución patrón	Más claro que la disolución patrón

EN 13242:2003 + A1:2008

Las prestaciones de los productos identificados en el punto 1, son conformes con las prestaciones declaradas en el presente documento.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad de CALES DE LA PLANA S.A.

Las disposiciones específicas relativas a la utilización de este producto se identifican en la correspondiente Ficha de Seguridad de Producto.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Chilches, a 18 de Abril de 2019



CALES DE LA PLANA, S.A.  
C.I.F. A-12086807  
Part. La Pedrera, s/n.  
12592 CHILCHES (Castellón)

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N°: CPG-PN**

Revisión 2

(CONFORME AL REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN N° 305/2011)

D. Nicolás Vasseur (Director de operaciones) con D.N.I. X-2806166M en nombre y representación de la empresa CALES DE LA PLANA S.A. con C.I.F. A-12086807 y domicilio social en Partida Pedrera s/n 12952 Chilches (Castellón).

**DECLARA**

1. Nombre y código de identificación:



**NOMBRE**

olomía suelo seleccionado  
dolomía zahorra artificial  
ZA-20

2. Uso previsto: EN 13242:2003-  
3. Sistema de evaluación y verifi  
4. Organismo notificado:  
a. AIDICO n° 1170  
b. Evaluación del Con  
c. Sistema de evaluación: 2+  
d. Certificado del Control de Producción en Fábrica: 1170/CPR/AR.00041.001 de fecha 01/07/2013  
5. Prestaciones declaradas:

**DOCUMENTO DE USO PRIVADO**

Características esenciales	Especificaciones técnicas armonizadas	
	Árido 0/20 suelo seleccionado	Árido 0/20 zahorra artificial
Determinación de la granulometría de las partículas (G)	GF 85	GF 75
Forma de las partículas (FI)	FL 20	FL 20
Porcentaje de caras fracturadas de los áridos gruesos	C 90/3	C 90/3
Calidad de los finos:	>20	>30
◆ Equivalente de arena	No aplica	No aplica
◆ Azul de metileno	No aplica	No aplica
Resistencia a la fragmentación. (D.A)	LA 30	LA 25
Contenido en Azufre total (% S)	S1	S1
Sulfatos solubles en ácido (AS)	AS 0.2	AS 0.2
Contaminantes Orgánicos Húmicos	Más claro que la disolución patrón	Más claro que la disolución patrón

EN 13242:2003 + A1:2008

Las prestaciones de los productos identificados en el punto 1, son conformes con las prestaciones declaradas en el presente documento.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad de CALES DE LA PLANA S.A.

Las disposiciones específicas relativas a la utilización de este producto se identifican en la correspondiente Ficha de Seguridad de Producto.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Chilches, a 06 de Septiembre de 2016

CALES DE LA PLANA, S.A.  
C.I.F. A-12086807  
Partida Pedrera, s/n.  
12592 CHILCHES (Castellón)



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº HO-P**

Revisión 2

(CONFORME AL REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011)

D. Juan Ramón Flors (Director de oper:  
LA PLANA S.A. con C.I.F. A-12086807

representación de la empresa CALES DE  
Chilches (Castellón).

1. Nombre y código de identific



NOMBRE
1a 0/2 caliza
1a 0/4 caliza
3 4/10 caliza
3 10/20 caliza

**DOCUMENTO DE USO PRIVADO**

2. Uso previsto: EN 12620:2003+A1:2009
3. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+
4. Organismo notificado:
  - a. AIDICO nº 1170
  - b. Evaluación del Control de Producción en Fábrica
  - c. Sistema de evaluación: 2+
  - d. Certificado del Control de Producción en Fábrica: 1170/CPR/AR.00041.002 de fecha 01/07/2013
5. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones				Especificaciones técnicas armonizadas
	Arena 0/2	Arena 0/4	Árido 4/10	Árido 10/20	
Determinación de la granulometría de las partículas (G)	GF 85	GF 85 (1)	GF 85/20	GF 85/20	EN 12620:2003+A1:2009
Forma de las partículas (FI)	NA	NA	FI 20	FI 20	
Contenido en finos	f 22	f 16	f 1.5	f 1.5	
Calidad de los finos:					
♦ Equivalente de arena	35	60	NA	NA	
♦ Azul de metileno	0.6	0.5	NA	NA	
Resistencia a la fragmentación. (D.A)	No Aplica	No Aplica	LA 30	LA 30	
Determinación del coeficiente de pulido acelerado (CPA)	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
Densidad de partículas y absorción de agua:					
♦ Densidad (Mg/m3)	>2.6	>2.6	>2.6	>2.6	
♦ Absorción (%WA)	2.4	< 5	< 5	< 5	
Sulfato de Magnesio	NA	NA	NA	NA	
Cloruros Solubles en agua (% Cl)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	
Contenido en Azufre total (% S)	0	0	0	0	
Sulfatos solubles en ácido (AS)	AS 0.2	AS 0.2	AS 0.2	AS 0.2	
Contaminantes orgánicos ligeros	0	0	0	0	
Contaminantes Orgánicos Húmicos	Más claro que la disolución patrón	Más claro que la disolución patrón	NA	NA	

Las prestaciones de los productos identificados en el punto 1, son conformes con las prestaciones declaradas en el presente documento.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad de CALES DE LA PLANA S.A.

Las disposiciones específicas relativas a la utilización de este producto se identifican en la correspondiente Ficha de Seguridad de Producto.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Chilches, a 20 de Noviembre de 2017



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº HO-PN**

Revisión 3

(CONFORME AL REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011)

**1.1**

D. Juan Ramón flors (Director de operaciones) con D.N.I. 18978539C en nombre y representación de la empresa CALES DE LA PLANA S.A. con C.I.F. A-12086807 y domicilio social en Partida Pedrera s/n 12952 Chilches (Castellón).

DECLARA

1. Nombre y código de identificación:

ARTICULO (CÓDIGO)	NOMBRE
AF-T 0/2 D	Arena 0/2 dolomía
AF-T 0/4 D	Arena 0/4 dolomía
	1 dolomía lavada
	2/6 dolomía
	4/8 dolomía
	4/10 dolomía
	10/20 dolomía
	0 dolomía lavada
	20 dolomía lavada
	8 dolomía lavada
Árido todo uno 0/20	Planche 0/20

**DOCUMENTO DE USO PRIVADO**

2. Uso previsto: EN 12620:2003+A1:2009
3. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+
4. Organismo notificado:
  - a. AW CERTIFICACIÓN nº 1170
  - b. Evaluación del Control de Producción en Fábrica
  - c. Sistema de evaluación: 2+
  - d. Certificado del Control de Producción en Fábrica: 1170/CPR/AR.00041.001 de fecha 01/07/2013

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº HO-PN**

Revisión 3

(CONFORME AL REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011)

5. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones											
	Arena 0/2	Arena 0/4	Arena 0/4 lavada	Árido 2/6	Árido 4/8	Árido 4/10	Árido 10/20	Árido 4/10 Lavado	Árido 10/20 lavado	Árido 4/18 Lavado	Planche 0/20	
Determinación de la granulometría de las partículas (G)	GF 85	GF 85	GF 85	GF 90/15	GF 85/20	GF 85/20	GF 85/20	GF 85/20	GF 85/20	GF 90/15	GA 90	
Forma de las partículas (FI)	No Aplica	No Aplica	No Aplica	FI 15	FI 15	FI 15	FI 15	FI 15	FI 15	FI 15	FI 15	
Contenido en finos	f 30	f 22	f 10	f 4	f 4	f 1.5	f 1.5	f 1.5	f 1.5	f 4	f 10	
Calidad de los finos: ◆ Equivalente arena ◆ Azul de metileno	>30						No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	75
	0.4						No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	0.4
Resistencia a la fragmentación. (D.A)	No Aplica						LA 25	LA 25	LA 25	LA 25	LA 25	
Determinación del coeficiente de pulido acelerado (CPA)	No aplica	<b>DOCUMENTO DE USO PRIVADO</b>					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Densidad de partículas y absorción de agua:												
◆ Densidad (Mg/m3)	>2.7	> 2.7	>2.7	>2.7	>2.7	>2.7	>2.7	>2.7	>2.7	>2.7	>2.5	
◆ Absorción (%WA)	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	
Sulfato de Magnesio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	SM18	
Cloruros Solubles en agua (% Cl)	< 0.05	<0.05	<0.05	< 0.05	<0.05	<0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	
Contenido en Azufre total (% S)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
Sulfatos solubles en ácido (AS)	AS 0.2	AS 0.2	AS 0.2	AS 0.2	AS 0.2	AS 0.2	AS 0.2	AS 0.2	AS 0.2	AS 0.2	AS 0.2	
Contaminantes orgánicos ligeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Contaminantes Orgánicos Húmicos	Más claro que la disolución patrón	Más claro que la disolución patrón	Más claro que la disolución patrón	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
Especificaciones técnicas armonizadas	<b>EN 12620:2003+A1:2009</b>											

Las prestaciones de los productos identificados en el punto 1, son conformes con las prestaciones declaradas en el presente documento.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad de CALES DE LA PLANA S.A.

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N°: MB-P**

Revisión 1

(CONFORME AL REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN N° 305/2011)

D. Nicolás Vasseur (Director de operaciones) con D.N.I. X-2806166M en nombre y representación de la empresa CALES DE LA PLANA S.A. con C.I.F. A-12086807 y domicilio social en Partida Pedrera s/n 12952 Chilches (Castellón).

**DECLARA**

1. Nombre y código de identificación:

ARTICULO (CÓDIGO)	NOMBRE
AF-T 0/4 C	Arena 0/4 caliza
AF-T 0/4 C (P)	Arena 0/4 caliza P

2. Uso previsto: EN 13043:2003+AC:2004  
 3. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+  
 4. Organismo notificado:  
 a. AIDICO nº 1170  
 b. Evaluación del Control de Producción en Fábrica  
 c. Sistema de evaluación: 2+  
 d. Certificado del Control de Producción en Fábrica: 1170/CP/AD 00044.002 de fecha 01/07/2013  
 5. Prestaciones declaradas:

Características	Prestaciones técnicas armonizadas		
	0/4 P		
Determinación de la granulometría	30	EN 13043:2003/AC:2004	
Contenido en finos	2		
Forma de las partículas (FI)	ilica		
Calidad de los finos:			
♦ Equivalente de arena	60		60
♦ Azul de metileno	MBF 10		MBF 10
Resistencia a la fragmentación. (D.A)	No aplica		No aplica
Densidad de partículas y absorción de agua:			
♦ Densidad (Mg/m <sup>3</sup> )	> 2.6		> 2.6
♦ Absorción (%WA)	< 5		< 5
Determinación del coeficiente de pulido acelerado (CPA)	No aplica	No aplica	
Sulfato de Magnesio	No aplica	No aplica	
Cloruros Solubles en agua (% Cl)	< 0.05	< 0.05	
Contenido en Azufre total (% S)	< 0.2	< 0.2	
Sulfatos solubles en ácido (AS)	AS 0.2	AS 0.2	
Contaminantes orgánicos ligeros	0	0	
Contaminantes Orgánicos Húmicos	Más claro que la disolución patrón	Más claro que la disolución patrón	



**DOCUMENTO DE USO PRIVADO**

Las prestaciones de los productos identificados en el punto 1, son conformes con las prestaciones declaradas en el presente documento.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad de CALES DE LA PLANA S.A.

Las disposiciones específicas relativas a la utilización de este producto se identifican en la correspondiente Ficha de Seguridad de Producto.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Chilches, a 01 de Septiembre de 2014



CALES DE LA PLANA S.A.  
C.I.F. A-12086807  
Partida Pedrera s/n  
12952 Chilches (Castellón)



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N°: MB-PN

Revisión 1

(CONFORME AL REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN N° 305/2011)

D. Nicolás Vasseur (Director de operaciones) con D.N.I. X-2806166M en nombre y representación de la empresa CALES DE LA PLANA S.A. con C.I.F. A-12086807 y domicilio social en Partida Pedrera s/n 12952 Chilches (Castellón).

**DECLARA**

1. Nombre y código de identificación:

ARTICULO (CÓDIGO)	NOMBRE
AF-T 0/2 D	Arena 0/2 dolomía
AF-T 0/2 D-L	Arena 0/2 dolomía lavada
AF-T 0/4 D	Arena 0/4 dolomía
AF-T 0/4 D-L	Arena 0/4 dolomía lavada
AG-T 4/8 D	Árido 4/8 dolomía
AG-T 4/10 D	Árido 4/10 dolomía
AG-T 10/20 D	Árido 10/20 dolomía
AG-T 16/32 D	Árido 16/32 dolomía
AG-T 20/40 D	Árido 20/40 dolomía

2. Uso previsto: EN 13043:2004  
3. Sistema de evaluación y verificación: A1  
4. Organismo notificado:  
a. AIDICO nº 1170  
b. Evaluación del C  
c. Sistema de evalu  
d. Certificado del C  
5. Prestaciones declaradas:



1.001 de fecha 01/07/2013


Características esenciales	DOCUMENTO DE USO PRIVADO										Especificaciones técnicas armonizadas
	Arena 0/2	Arena 0/2 D-L	Arena 0/4	Arena 0/4 D-L	Árido 4/8 D	Árido 4/10 D	Árido 10/20 D	Árido 16/32 D	Árido 20/40 D		
Determinación de la granulometría de las partículas (G)	Gf 85	Gf 85	Gf 85	Gf 85	GC85/20	GC85/20	GC85/20	GC90/10	GC90/10	EN 13043:2003/AC:2004	
Contenido en finos	f 30	f 10	f 22	f 10	f 4	f 2	f 1	f 1	f 1		
Calidad de los finos: Azul de metileno	MBF 10	MBF 10	MBF 10	MBF 10	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		
Forma de las partículas (FI)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	FI 15	FI 10	FI 15	FI 15	FI 10		
Porcentaje de caras de fractura o machacadas de áridos gruesos	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	C100/0	C 100/0	C 100/0	C 100/0	C 100/0		
Resistencia a la fragmentación. (D.A)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	LA 25	LA 25	LA 25	LA 30	LA 40		
Densidad de partículas y absorción de agua: Densidad (Mg/m3)	> 2.7	> 2.7	> 2.7	> 2.7	> 2.7	> 2.7	> 2.7	> 2.7	> 2.7		
Determinación del coeficiente de pulido acelerado (CPA)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	PSV 44	PSV 44	PSV 44	PSV 44	PSV 44		

Las prestaciones de los productos identificados en el punto 1, son conformes con las prestaciones declaradas en el presente documento.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad de CALES DE LA PLANA S.A.

Las disposiciones específicas relativas a la utilización de este producto se identifican en la correspondiente Ficha de Seguridad de Producto.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Chilches, a 01 de Septiembre de 2014



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº: MR-P**

Revisión 2

(CONFORME AL REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011)

D. Juan Ramón Flors (Director de operaciones) con D.N.I.18978539C en nombre y representación de la empresa CALES DE LA PLANA S.A. con C.I.F. A-12086807 y domicilio social en Partida Pedrera s/n 12952 Chilches (Castellón).

DECLARA

1. Nombre y código de identificación:

ARTICULO (CÓDIGO)	NOMBRE
AF-T 0/2 C	Arena 0/2 caliza
AF-T-0/4 C	Arena 0/4 caliza

2. Uso previsto: EN 13139:2003/AC:2004

3. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+

4. Organismo notificado:

- AW Certificación nº 1170
- Evaluación del Control de Producción en Fábrica
- Sistema de evaluación
- Certificado del Co

041.002 de fecha 09/12/2008

5. Prestaciones declaradas:

Características esencia	Documentos técnicos armonizados			
Determinación de la granulometría de la	 <p><b>DOCUMENTO DE USO PRIVADO</b></p> <p>EN 13139:AC2004</p>			
Calidad de los finos:				
◆ Equivalente de arena			≤ 1	≤ 1
◆ Azul de metileno			≤ 1	≤ 1
Densidad de partículas y absorción de agua:			≥ 2.6	≥ 2.6
◆ Densidad (Mg/m <sup>3</sup> )			≥ 2.6	≥ 2.6
◆ Absorción (%WA)			<5	<5
Cloruros Solubles en agua (% Cl)			< 0.05	< 0.05
Sulfatos solubles en ácido (AS)			AS 0.2	AS 0.2
Contenido en Azufre total (% S)			CUMPLE	CUMPLE
Contaminantes Orgánicos Húmicos	Más claro que la disolución patrón	Más claro que la disolución patrón		

Las prestaciones de los productos identificados en el punto 1, son conformes con las prestaciones declaradas en el presente documento.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad de CALES DE LA PLANA S.A.

Las disposiciones específicas relativas a la utilización de este producto se identifican en la correspondiente Ficha de Seguridad de Producto.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Chilches, a 12 de Noviembre de 2018.



*(Firma manuscrita)*

CALES DE LA PLANA S.A.  
C.I.F. A: 12086807  
Part. La Pedrera, s/n.  
12592 CHILCHES (Castellón)

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº: MR-PN**

Revisión 2

(CONFORME AL REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011)

D. Juan Ramón Flors (Director de operaciones) con D.N.I 18978539C en nombre y representación de la empresa CALES DE LA PLANA S.A. con C.I.F. A-12086807 y domicilio social en Partida Pedrera s/n 12952 Chilches (Castellón).

DECLARA

1. Nombre y código de identificación:

ARTICULO (CÓDIGO)	NOMBRE
AF-T 0/2 D	Arena 0/2 dolomía
AF-T 0/4 D-L	Arena 0/4 dolomía lavada

2. Uso previsto: EN 13139:2003/AC:2004

3. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+

4. Organismo notificado:

- AW CERTIFICACION nº 1170
- Evaluación del Control de Producción en Fábrica
- Sistema de evaluación: 2+
- Certificado del Con

41.001 de fecha 01/07/2013

5. Prestaciones declaradas:

Características esenciale	nes técnicas armonizadas	
Determinación de la granulometría de las		
Calidad de los finos:		
◆ Equivalente de arena		
◆ Azul de metileno	≤ 0.6	No aplica
Densidad de partículas y absorción de agua:		
◆ Densidad (Mg/m <sup>3</sup> )	≥ 2.65	≥ 2.65
◆ Absorción (%WA)	<5	<5
Cloruros Solubles en agua (% Cl)	< 0.05	< 0.05
Sulfatos solubles en ácido (AS)	AS 0.2	AS 0.2
Contenido en Azufre total (% S)	CUMPLE	CUMPLE
Contaminantes Orgánicos Húmicos	Más claro que la disolución patrón	Más claro que la disolución patrón



**DOCUMENTO DE USO PRIVADO**

EN  
13139:2003/AC:2004

Las prestaciones de los productos identificados en el punto 1, son conformes con las prestaciones declaradas en el presente documento.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad de CALES DE LA PLANA S.A.

Las disposiciones específicas relativas a la utilización de este producto se identifican en la correspondiente Ficha de Seguridad de Producto.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Chilches, a 12 de Noviembre de 2018

CALES DE LA PLANA, S.A.  
C.I.F. A-12086807  
Part: La Pedrera, s/n.  
12592 CHILCHES (Castellón)

